



**TEXBAU AG**

**Dein Partner für Überdachungen  
seit 1984**

# Bioklimatische Aluminium Pergola

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	Seite 2
<b>Pergola Talas T100</b>	Seite 3 - 5
<b>Pergola Talas T126</b>	Seite 6 - 7
<i>PVC-Faltdach - optional mit LED-Licht, elektr. Antrieb</i>	
<b>Pergola Split S100</b>	Seite 8 - 10
<b>Pergola Split S126</b>	Seite 11 - 12
<i>Dieses Schattenspiel hast du noch nicht gesehen - optional mit elektr. Antrieb</i>	
<b>Pergola Xenia X100</b>	Seite 13 - 15
<b>Pergola Xenia X126</b>	Seite 16 - 17
<i>Alu Lamellendach - optional elektr. Antrieb</i>	
<b>Zubehör</b>	Seite 18
<b>LED-Licht für T100 &amp; T126</b>	Seite 19
<b>Seitenwände Textil</b>	Seite 20
<b>Seitenwände Massiv</b>	Seite 21 - 22
<b>Farben und Materialien</b>	Seite 23 - 28
<b>Allgemeine Hinweise und Kontakt</b>	Seite 29

Alle Preise verstehen sich ab Werk Däniken, exkl. 8.1% MwSt und in CHF  
Preisgültigkeit 10 Tage  
Lieferfrist ca. 6-8 Wochen ab Planfreigabe und Anzahlung  
Zahlung: 50% Akonto bei Auftragserteilung  
Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.



## PERGOLA TALAS


Pergola mit Aluminium Gestell in 2 Größen  
Schiebedachsystem aus PVC-Blachen oder Acryl-Stoff





100% Wasserdicht  
Die Preisgünstigere Alternative zum Lamellendach

# TALAS T100 - Technik


Gestell Freistehend




Fassaden Montage




Führungsprofil



Dachprofil



Stütze




Querträger




LED integriert


**Wasserablauf**  
2-seitig oder 1-seitig wählbar



max. 50 cm



Falten-  
höhe  
max.  
16 cm



# TALAS T100 – Preis in CHF

		Länge A →		300 cm		350 cm		400 cm		450 cm		500 cm	
Anzahl Trägerprofile	Ausladung B ↓	PVC matt	Soltis 88										
		PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling										
6	<b>270 cm</b>	6000	6400	6300	6800	6600	7200	7000	7700	7300	8100		
7	<b>320 cm</b>	6200	6800	6600	7300	7000	7700	7400	8200	7700	8600		
8	<b>370 cm</b>	6500	7200	6900	7700	7300	8200	7700	8700	8100	9200		
9	<b>420 cm</b>	6800	7500	7300	8100	7700	8600	8100	9200	8600	9700		
10	<b>470 cm</b>	7100	7900	7600	8500	8000	9100	8500	9700	9000	10300		
<b>Mehrpreise:</b> + 725 Somfy Antrieb elektrisch mit Handsender <b>Standardhöhe H = bis 2.4m (Fertig Fussboden bis Unterkante Träger)</b> + 60 Höhe bis 2.7m + 120 Höhe bis 3.0m													
<b>Minderpreise:</b> - 400 Montage direkt an Fassade mit nur 2 Stützen													


Preise gemäss Tabelle  
enthalten die manuelle  
Bedienung mit der Handkurbel




Unsere Empfehlung ist der  
Antrieb mit Elektro Motor  
Siehe Mehrpreis

# TALAS T126 - Technik


Gestell Freistehend




Fassaden Montage oder als Anbaugestell




Führungsprofil




Dachprofil





Stütze




Querträger



LED integriert



Wasserablauf 2-seitig oder 1-seitig wählbar



# TALAS T126 – Preis in CHF

Länge A →		300 cm		350 cm		400 cm		450 cm		500 cm		550 cm		600 cm	
Anzahl Trägerprofile	Ausladung B ↓	PVC matt	Soltis 88												
		PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling												
6	<b>280 cm</b>	6200	6700	6600	7100	6900	7500	7300	8000	7600	8400	8000	8800	8400	9300
7	<b>330 cm</b>	6500	7100	6900	7500	7300	8000	7700	8500	8100	9000	8500	9500	8800	9900
8	<b>380 cm</b>	6800	7400	7200	8000	7700	8500	8100	9000	8500	9500	8900	10100	9300	10600
9	<b>430 cm</b>	7100	7800	7600	8400	8000	9000	8500	9500	8900	10100	9400	10700	9800	11200
10	<b>480 cm</b>	7400	8200	7900	8800	8400	9400	8900	10100	9300	10700	9800	11300	10300	11900
11	<b>530 cm</b>	7700	8600	8200	9300	8700	9900	9300	10600	9800	11200	10300	11900	10800	12600
12	<b>580cm</b>	8000	9000	8600	9700	9100	10400	9600	11100	10200	11800	10700	12500	11300	13200
13	<b>630 cm</b>	8300	9400	8900	10200	9500	10900	10000	11600	10600	12400	11200	13200	11800	13900
<b>Mehrpreise:</b> + 725 Somfy Antrieb elektrisch mit Handfernbedienung + 80 Höhe bis 2.7m + 160 Höhe bis 3.0m															
<b>Minderpreise:</b> - 500 Montage direkt an <b>Fassade</b> oder <b>Anbaugestell</b> mit nur 2 Stützen															

Preise gemäss Tabelle  
enthalten die manuelle  
Bedienung mit der Handkurbel



Unsere Empfehlung ist der  
Antrieb mit Elektro Motor  
Siehe Mehrpreis



## **PERGOLA Split**


Pergola mit Aluminium Gestell in 2 Größen  
Schiebedachsystem aus PVC-Blachen oder Acryl-Stoff





100% Design  
schönes Schattenspiel das sich sehen lässt

# Split S100 - Technik


Gestell Freistehend




Anbaugestell oder Fassadenmontage




Führungsprofil



Dachprofil




Stütze



Querträger

max. 50 cm




Falten-  
höhe  
max.  
15 cm



# Split S100 – Preis in CHF

Anzahl Trägerprofile	Länge A →	316 cm		358 cm		400 cm		442 cm		484 cm		
		Anzahl Bänder		7		8		9		10		11
Ausladung B ↓	PVC matt	Soltis 88										
	PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling										
6	<b>276.5 cm</b>	6000	6200	6300	6600	6600	6900	6800	7200	7100	7500	
7	<b>326.5 cm</b>	6300	6600	6600	6900	6900	7300	7200	7600	7500	8000	
8	<b>376.5 cm</b>	6500	6900	6900	7300	7200	7700	7500	8000	7900	8400	
9	<b>426.5 cm</b>	7000	7200	7200	7600	7700	8000	8100	8400	8400	8900	
10	<b>476.5 cm</b>	7100	7500	7500	8000	7900	8400	8300	8900	8600	9300	
<b>Mehrpreise:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 725 Somfy Antrieb elektrisch mit Handfernbedienung</li> <li>+ 60 Höhe bis 2.7m</li> <li>+ 120 Höhe bis 3.0m</li> </ul>												
<b>Minderpreise:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 400 Montage direkt an Fassade mit nur 2 Stützen</li> </ul>												


Preise gemäss Tabelle  
enthalten die manuelle  
Bedienung mit der Handkurbel





Unsere Empfehlung ist der  
Antrieb mit Elektro Motor  
Siehe Mehrpreis

# Split S126 - Technik


Gestell Freistehend




Fassaden Montage oder als Anbaugestell




Führungsprofil




Dachprofil




Stütze



Querträger



max. 50 cm




Falten-  
höhe  
max.  
14 cm



# Split S126 – Preis in CHF

Länge A →		358 cm		400 cm		442 cm		484 cm		526 cm		568 cm	
Anzahl Bänder		8		9		10		11		12		13	
Anzahl Trägerprofile	Ausladung B ↓	PVC matt	Soltis 88										
		PVC matt Blickdicht	Acryl Recycling										
6	<b>281.6 cm</b>	6500	6800	6800	7200	7100	7500	7400	7800	7700	8200	8000	8500
7	<b>331.6 cm</b>	6800	7200	7200	7600	7500	7900	7800	8300	8100	8700	8500	9000
8	<b>381.6 cm</b>	7200	7500	7500	8000	7900	8300	8200	8800	8600	9100	8900	9500
9	<b>431.6 cm</b>	7500	7900	8000	8400	8400	8800	8800	9200	9000	9600	9300	10100
10	<b>481.6 cm</b>	7800	8300	8200	8700	8600	9200	9000	9700	9400	10100	9800	10600
11	<b>531.6 cm</b>	8100	8600	8500	9100	9000	9600	9400	10100	9800	10600	10200	11100
12	<b>581.6cm</b>	8400	9000	8900	9500	9300	10100	9800	10600	10200	11100	10600	11600
<b>Mehrpreise:</b> + 725 Somfy Antrieb elektrisch mit Handfernbedienung + 80 Höhe bis 2.7m + 160 Höhe bis 3.0m													
<b>Minderpreise:</b> - 500 Montage direkt an <b>Fassade</b> oder <b>Anbaugestell</b> mit nur 2 Stützen													

Preise gemäss Tabelle  
enthalten die manuelle  
Bedienung mit der Handkurbel



Unsere Empfehlung ist der  
Antrieb mit Elektro Motor  
Siehe Mehrpreis



## PERGOLA Xenia


Pergola mit Aluminium Gestell in 2 Größen  
Lamellendachsystem aus Aluminium





100% Wasserdicht & Design  
Durch die Alulamellen der perfekte Winterschutz für deinen Sitzplatz

# Xenia X100 – Technik


Gestell Freistehend




Fassaden Montage




Dachprofil



Stütze




Lamelle




schwenkbar bis 85°

## Wasserablauf

Direkt über das Dachprofil



## Profil zur Absicherung vom Rücklauf



# Xenia X100 – Preis in CHF

Anzahl Lamellen	Ausladung B ↓	Länge A →	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm
		300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm	
12	<b>212 cm</b>	7400	7800	8100	8400	8700	
14	<b>240.6 cm</b>	7900	8200	8600	9000	9300	
16	<b>269.2 cm</b>	8300	8700	9100	9500	9900	
18	<b>297.8 cm</b>	8700	9200	9600	10100	10500	
20	<b>326.4 cm</b>	9100	9600	10100	10600	11100	
22	<b>355 cm</b>	9600	10100	10600	11200	11700	
24	<b>383.6 cm</b>	10000	10600	11100	11700	12300	
26	<b>412.2 cm</b>	10400	11000	11700	12300	12900	
28	<b>440.8 cm</b>	10800	11500	12200	12900	13500	
30	<b>469.4 cm</b>	11300	12000	12700	13400	14100	


**Mehrpreise:**

- + 750 Somfy Antrieb elektrisch mit Handfernbedienung
- + 60 Höhe bis 2.7m
- + 120 Höhe bis 3.0m

**Minderpreise:**

- 400 Montage direkt an Fassade mit nur 2 Stützen


Preise gemäss Tabelle  
enthalten die manuelle  
Bedienung mit der Handkurbel





Unsere Empfehlung ist der  
Antrieb mit Elektro Motor  
Siehe Mehrpreis

# Xenia X126 – Technik


Gestell Freistehend




Fassaden Montage




Dachprofil



Stütze




Lamelle




schwenkbar bis 85°

**Wasserablauf**  
Direkt über das Dachprofil



Profil zur Absicherung  
vom Rücklauf



# Xenia X126 – Preis in CHF

Anzahl Lamellen	Länge A →	Ausladung B ↓				
		300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm
18	<b>303 cm</b>	9000	9000	9400	9900	10400
20	<b>331.6 cm</b>	9400	9400	9900	10400	10900
22	<b>360.2 cm</b>	9800	9800	10400	10900	11500
24	<b>388.8 cm</b>	10300	10300	10900	11500	12100
26	<b>417.4 cm</b>	10700	10700	11300	12000	12600
28	<b>446 cm</b>	11300	11300	11800	12500	13200
30	<b>474.6 cm</b>	11600	11600	12300	13000	13800
32	<b>503.2 cm</b>	12000	12000	12800	13600	14300
34	<b>531.8 cm</b>	12400	12400	13300	14100	14900
36	<b>560.4 cm</b>	12900	12900	13700	14600	15500
38	<b>589 cm</b>	13300	13300	14200	15100	16000


**Mehrpreise:**

- + 750 Somfy Antrieb elektrisch mit Handfernbedienung
- + 80 Höhe bis 2.7m
- + 160 Höhe bis 3.0m

**Minderpreise:**

- 500 Montage direkt an Fassade mit nur 2 Stützen

Preise gemäss Tabelle  
enthalten die manuelle  
Bedienung mit der Handkurbel



Unsere Empfehlung ist der  
Antrieb mit Elektro Motor  
Siehe Mehrpreis



## Zubehör

Wenn dir die Pergola auf diesem Bild gefällt, frag doch betreffend den Spezialausführungen an. Das Gestell gibt es Objektspezifisch noch mit weiteren Dachausführungen.

Mit den nächsten Seiten zeigen wir dir Zubehörmaterial welches zu allen unseren Produkten passend ist



Somit kannst du deine Wunschpergola auf genau deine Bedürfnisse konfigurieren.

# LED – Licht für die Pergola Talas

## LED für T100

Stk. Trägerprofile	Stk. LED Streifen	A → B ↓	300 cm	301 bis 499 cm	500 cm
6	2	270 cm			
7	2	320 cm			
8	2	370 cm			
9	2	420 cm			
10	2	470 cm			
			650	850	1050

## LED für T126

Stk. Trägerprofile	Stk. LED Streifen	A → B ↓	300 cm	301 bis 499 cm	500 bis 599 cm	600 cm
6	2	280 cm				
7	2	330 cm				
8	2	380 cm				
9	2	430 cm				
10	2	480 cm				
11	3	530 cm	1000	1300	1600	1900
12	4	580cm	1350	1750	2150	2500
13	4	630 cm				

Beleuchtungssystem mit LED-Strips (12V pro lfm), integriert auf verschiebbaren Querträgern.  
für eine gleichmäßige Beleuchtung im gesamten Dachbereich der Pergola.  
Wahlmöglichkeit zwischen: warmes Licht **3000K**, weisses Licht **4000K**, Kaltweiss **6000K**.  
Inkl. separater Fernbedienung mehrstufig **dimmbar**.

RGB- farbiges Licht: auf Anfrage

# Textile Seitenwände

schiebbar 2-teilig mittig Reissverschluss

Länge A →	300 cm		400 cm		500 cm		650 cm	
Höhe H ⇄	240 cm	300 cm						
PVC-Blachen - 650g/m2	450	530	520	600	600	680	680	760
Soltis 86 - 380g/m2	630	760	730	880	840	1010	910	1095
Soltis 88 - 360g/m2 Soltis 92 - 420g/m2	675	815	780	940	900	1085	975	1175
* Recycling Acryl - 140g/m2	700	-	815	-	930	-	1045	-
<b>Mehrpreise:</b> + 100 Nur bei PVC -Rundbogenfenster mit geschweißten Sprossen BxH = 1.0 x 1.5m + 85,-/lfm Nur bei PVC -Panoramafenster (rechteckig) H = 1.3m L= gemäss Kunde								
<b>Minderpreise:</b> Falls die Seitenwand nicht schiebbar sondern als feste Wand eingesetzt wird. - 90 Bitte beachten diese Variante, kann nur Windgeschütz realisiert werden. Ausführung 1-teilig ohne Verschluss dafür mit Hohlsaum und Spannstange								
<b>Auf Anfrage:</b> Andere Masse, Farben und Materialien								

Soltis ist eine Produktreihe der Serge Ferrari

Diese Produkte sind Formstabil, Pflegeleicht und haben einen Hohen UV & Hitze Schutz.

Der perforierte PVC-Stoff wahrt zudem die Privatsphäre bei Einblicken von aussen.

Hier die eine Übersicht der einzelnen Produkte:

**Soltis 86** – Öffnungsgrad **14%** mit regelmässiger Perforation

**Soltis 88** – Öffnungsgrad **8%** mit regelmässiger Micro – Perforation


**Soltis 92** – Öffnungsgrad **4%** mit unregelmässiger Perforation



**\*Soltis 86**



**Soltis 88**



**\*Soltis 92**

\* Farben im Vorfeld abklären, diverse Farben an Lager vorhanden

# Massive Seitenwände

## Alu- Lammelenprofil fest

Länge A →	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm
Höhe H ↔							
240 cm	1160	1330	1680	1930	2200	2450	2710
270 cm	1300	1580	1880	2170	2470	2760	3060
300 cm	1160	1330	1680	1930	2200	2450	2710

**Mehrpreise:**  
+ 10 % Lamellen in Holzoptik gemäss Farbkarte

Im Preis enthalten ist eine Pulverbeschichtung gemäss der Gestell Farbkarte

### Seitenwand mit separaten Rahmenprofil



diese Option kann jederzeit nachträglich auf all unsere Pergola Typen montiert werden

## Alu- Lammelenprofil schwenkbar

Länge A →	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm
Höhe H ↓							
<b>240 cm</b>	1830	2220	2620	3010	3400	3780	4180
<b>270 cm</b>	2030	2480	2930	3370	3820	4260	4710
<b>300 cm</b>	2250	2750	3750	4050	4230	4730	5230
<b>Mehrpreise:</b> + 10 % Lamellen in Holzoptik gemäss Farbkarte							

Im Preis enthalten ist eine Pulverbeschichtung gemäss der Gestell Farbkarte

Beidseitig rund 60 Grad mit der Handkurbel schwenkbar



diese Option muss mit dem Hauptgestell ausgeführt werden, die Führung ist ein Bestandteil der Stützen.

# Farben und Materialien

## Dach- Farben PVC **OPACO 745**



## Dach- Farben PVC **OPACO 787 BLACK OUT**



Die beiden OPACO Farbkarten sind neue matte Farben, welche sich als Trendsetter im Bereich der Pergolen und des modernen Sonnenschutzes etabliert haben. Die Trendfarben und die edle Oberflächenbeschaffenheit orientieren sich an aktuellen architektonischen Entwicklungen und versprühen ein südliches Flair.

Was unterscheidet die beiden Linien OPACO 745 und 787.

Es ist das sogenannte BLACK OUT Membran welches bei der OPACO 787 Linie in den PVC Kern eingearbeitet ist. Diese Sperrsicht verhindert das natürliche Durchlicht und bietet somit optimalen Schutz vor der Sonne und den UV- Strahlen.

## Dach- Farben **SOLTIS W88**



weiss  
**8102**



eierschale  
**1103**



vanille  
**8861**



wolkengrau  
**2171**




anthrazit  
**2047**

## Wand- Farben **SOLTIS 88**



weiss  
**2044**



steingrau  
**2171**



grau  
**2167**



anthrazit  
**2047**



bronze  
**2043**




champagner  
**2175**




sand  
**2135**



hanf  
**50265**



haselnuss  
**2012**



asche  
**50329**

Soltis Proof W88 ist das ideale Material für Pergolen oder Glasdachbeschattungen. Es verbindet hohe Lichtdurchlässigkeit mit absoluter Wetterfestigkeit mit seinem Membran. Außerdem lässt es sich durch seine leichte und dünne Beschaffenheit einfach aufrollen.

Passend dazu die Soltis 88 Linie für die Seitenwände.

## Dach- Farben Recycling Acryl



sand  
**705**



kaffee  
**702**



elfenbein  
**701**



turteltaube  
**703**



klee  
**704**



kiefer  
**706**



hafer  
**201**



bimsstein  
**801**

## Wand- Farben Recycling Acryl




mehl  
**001**



hafer  
**201**



bimsstein  
**801**



terrakotta  
**502**



olivgrün  
**767**

Nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch eine echte Attraktion.

Die Dachstoffe sind imprägniert und daher 100 % Wasserdicht. Gerne kannst du die Stoffe bei uns in der Ausstellung anschauen.

## Gestell- Farben (Aluminium Pulverbeschichtet)

### Klassik



RAL 7035



RAL 7038



RAL 9006



RAL 7037



RAL 7015



RAL 9005



RAL 5015



RAL 5010



RAL 6018



RAL 6016



RAL 6026



RAL 6005



RAL 9010



RAL 1013



RAL 1014



RAL 1001



RAL 7002



RAL 2001



RAL 3000



RAL 3011



RAL 8017



RAL 8014

### Textur



RAL 9010



RAL 9001



RAL 1013



4850



RAL 6005



3190



RAL 8017



RAL 8019



3813



RAL 7016



RAL 5012



RAL 5010



RAL 6012



RAL 9005



RAL 3003

## **Gestell- Farben (Aluminium Pulverbeschichtet)**

### **Spezial**



Rost - Corten



Anthrazit Mika Aspekt

Beide Spezial Farben haben Eisenglimmer im Pulver und strahlen leuchtend in der Sonne. Das Anthrazit Mika Aspekt ist der Bestseller und wurde von Outdoor Möbeldesigner entwickelt. Alle unsere Gestell- Farben sind Preisneutral, daher du hast die Qual der Wahl...

**Referenz  
Anthrazit  
Mika Aspekt**



**Referenz  
Rost - Corten**

## Lamellen in Holzoptik (Aluminiumprofil foliert)



kristallweiss

grauweiss

antikweiss



eiche hell

metallgrau

aschgrau



grün

douglasie

eiche



eiche dunkel

walnuss hell

walnuss dunkel



Für ein sauberes Angebot steht dir unser Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.

Wir bieten dir eine Gesamtlösung an inkl. Lieferung, Montage und Service.

Alle Pergola Modelle kannst du in der Ausstellung begutachten.

Wir freuen uns auf deine Anfrage oder deinen Besuch!

**TEXBAU AG**

Industriestrasse 17  
4658 Däniken  
062 291 10 70 - [info@texbau.ch](mailto:info@texbau.ch)

 [texbau.ch](http://texbau.ch)

 [membranbautexbauag](https://www.instagram.com/membranbautexbauag)